

# CREOFLEX



## Montagesystem für Flachdachanlagen

- Mit der schnellen AluTec-Einlegetechnik
- Auf stabilen vormontierten Rahmen
- Für viele Dachtypen geeignet

# CREOFLEX

## Aufständerung für Flach- und Hallendächer

CREOFLEX ist das Ergebnis einer Entwicklung, die auf langjähriger Erfahrung in Konstruktion und Herstellung von Montagesystemen beruht. Mit CREOFLEX lassen sich unterschiedlichste Modulanordnungen und Neigungswinkel realisieren.



- Kurze Montagezeiten
- Vorgefertigte Aluminiumrahmen
- Zubehörteile aus Aluminium und rostfreiem Edelstahl
- Einlegetechnik mit AluTec oder AluTec FL
- Verankerungslasten statisch nachgewiesen
- RAL-Gütezeichen für zertifizierte Creotecc-Qualität



Solar-Uni Freiburg, 550 kWp



Gisinger Solarpark, Freiburg, 187 kWp



Deutsche Schule, Teneriffa, 88kWp

## Für alle gängigen Dachkonstruktionen

Die vorgefertigten Aluminiumrahmen können mit Hilfe unterschiedlicher Verbindungselemente auf Dächern aller Art installiert werden. In Kombination mit den bewährten Einlegeprofilen AluTec und AluTec FL eignet sich CREOFLEX für alle gängigen Modultypen, gerahmt oder ungerahmt.

- **Entwicklung und Planung kundenspezifischer Systeme**
- **Aufstellwinkel frei wählbar**
- **Komplettmontage durch Partnerbetriebe**
- **Kurze Lieferzeiten**



### Befestigungsarten



**Tragfähige Oberflächen:**  
Befestigung mit Schlagankern  
in Betonsteinen



**Foliendach mit Kiesschüttung:**  
Befestigung an Profiltafeln,  
Beschwerung mit Kies



**Wellfaserzement-Dach:**  
Befestigung mit Stock-  
schrauben



**Blechfalz-Dach:** Befestigung  
mit Falzdach-Klemmen für  
Rund- und Stehfalze



**Trapezblech-Dach:** Befestigung  
mit Stockschrauben

**Weitere Befestigungs-  
lösungen auf Anfrage**

**CreoTecc**

**Creotecc GmbH**

Sasbacher Straße 9

D-79111 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761/21686-0

Fax: +49 (0) 761/21686-29

[www.creotecc.de](http://www.creotecc.de)

[info@creotecc.de](mailto:info@creotecc.de)

